

Teest (kuivatatud materjal) QuEChERS-meetodiga analüüsitavate toimeainete, nende metaboliitide ja isomeeride nimekiri:

Variant 6, kehtiv alates 14.11.2023

Jrk. nr	Toimeaine	Alumine määramispuur, mg/kg	Laiend- määramatus, U %, k=2
1.	Acephate*	0,05	50
2.	Acetamiprid*	0,05	50
3.	Aclonifen*	0,05	50
4.	Acrinathrin*	0,05	50
	Aldicarb (sum of aldicarb, its sulfoxide and its sulfone, expressed as aldicarb)*	0,05	50
5.	Aldicarb	0,05	50
6.	Aldicarb-Sulfone	0,05	50
7.	Aldicarb-Sulfoxide	0,05	50
	Aldrin and Dieldrin (Aldrin and dieldrin combined expressed as dieldrin)*	0,02	50
8.	Aldrin	0,02	50
9.	Dieldrin	0,02	50
10.	Ametoctradin	0,02	50
11.	Amidosulfuron*	0,05	50
12.	Amitraz (amitraz including the metabolites containing the 2,4 -dimethylaniline moiety expressed as amitraz)*	0,1	50
13.	Azinphos-methyl*	0,05	50
14.	Azoxystrobin*	0,05	50
15.	Benalaxyl including other mixtures of constituent isomers including benalaxyl-M (sum of isomers)*	0,05	50
16.	Benzovindiflupyr*	0,05	50
17.	Bifenox*	0,05	50
18.	Bifenthrin (sum of isomers)	0,05	50
19.	Biphenyl*	0,05	50
20.	Bitertanol (sum of isomers)*	0,05	50
21.	Bixafen	0,01	50
22.	Boscalid	0,1	50
23.	Bromophos-ethyl*	0,05	50
24.	Bromophos-methyl	0,05	50
25.	Bromopropylate*	0,05	50
26.	Bromuconazole (sum of diastereoisomers)*	0,05	50
27.	Bupirimate*	0,05	50
28.	Buprofezin*	0,05	50
29.	Carbaryl*	0,05	50
30.	Carbendazim and benomyl (sum of benomyl and carbendazim expressed as carbendazim)	0,05	50
31.	Carbetamide (sum of carbetamide and its S isomer)*	0,05	50

Teest (kuivatatud materjal) QuEChERS-meetodiga analüüsitavate toimeainete, nende metaboliitide ja isomeeride nimekiri:

Variant 6, kehtiv alates 14.11.2023

Jrk. nr	Toimeaine	Alumine määramispuur, mg/kg	Laiend- määramatus, U %, k=2
	Carbofuran (sum of carbofuran (including any carbofuran generated from carbosulfan, benfuracarb or furathiocarb) and 3-OH carbofuran expressed as carbofuran)*	0,05	50
32.	Carbofuran	0,05	50
33.	Carbofuran, 3-hydroxy	0,05	50
34.	Chlorantraniliprole (DPX E-2Y45)*	0,02	50
35.	Chlorbufam*	0,05	50
36.	Chlorfenapyr	0,05	50
37.	Chlorfenvinphos*	0,05	50
38.	Chlorobenzilate	0,05	50
39.	Chlorothalonil*	0,05	50
40.	Chlorotoluron*	0,05	50
41.	Chlorpropham*	0,05	50
42.	Chlorsulfuron*	0,05	50
43.	Chlozolinate*	0,05	50
44.	Clofentezine*	0,05	50
45.	Clomazone*	0,05	50
46.	Clopyralid*	0,5	50
47.	Cloquintocet-1-Methyl	0,05	50
48.	Clothianidin	0,5	50
49.	Coumaphos	0,05	50
50.	Cyazofamid*	0,05	50
51.	Cyflufenamid (sum of cyflufenamid (Z-isomer) and its E-isomer, expressed as cyflufenamid)*	0,05	50
52.	Cyfluthrin (cyfluthrin including other mixtures of constituent isomers (sum of isomers))*	0,1	50
53.	Cymiazol	0,1	50
54.	Cymoxanil	0,05	50
	Cypermethrin (cypermethrin including other mixtures of constituent isomers (sum of isomers))	0,1	50
55.	Cypermethrin	0,1	50
56.	Cypermethrin, alpha- (Alphamethrin)	0,1	50
57.	Cypermethrin, beta-	0,1	50
58.	Cyproconazole*	0,05	50
59.	Cyprodinil	0,05	50
	DDT (sum of p,p'-DDT, o,p'-DDT, p-p'-DDE and p,p'-TDE (DDD) expressed as DDT)	0,05	50
60.	DDD, p,p-	0,05	50
61.	DDE, p,p-	0,05	50
62.	DDT, o,p-	0,05	50
63.	DDT, p,p-	0,05	50

Teest (kuivatatud materjal) QuEChERS-meetodiga analüüsitavate toimeainete, nende metaboliitide ja isomeeride nimekiri:

Variant 6, kehtiv alates 14.11.2023

Jrk. nr	Toimeaine	Alumine määramispuur, mg/kg	Laiend- määramatus, U %, k=2
64.	Deltamethrin (cis-deltamethrin)	0,1	50
65.	Desmedipham*	0,05	50
	Sum of diclofop-methyl, diclofop acid and its salts, expressed as diclofop-methyl (sum of isomers)	0,05	50
66.	Diclofop-Methyl	0,05	50
67.	Dicloran*	0,05	50
68.	Dicofol (sum of p, p' and o,p' isomers)	0,05	50
69.	Diethofencarb*	0,05	50
70.	Difenoconazole*	0,05	50
71.	Diflufenican*	0,05	50
72.	Dimethachlor*	0,05	50
	Dimethenamid including other mixtures of constituent isomers including dimethenamid-P (sum of isomers)*	0,05	50
73.	Dimethoate*	0,05	50
74.	Dimethomorph (sum of isomers)*	0,05	50
75.	Dimoxystrobin*	0,05	50
76.	Diniconazole (sum of isomers)*	0,05	50
77.	Dinotefuran	0,05	50
79.	Diphenylamine*	0,05	50
80.	Diuron*	0,05	50
81.	Dodine*	0,05	50
	Endosulfan (sum of alpha- and beta-isomers and endosulfan-sulphate expresses as endosulfan)*	0,05	50
82.	Endosulfan, alpha-	0,05	50
83.	Endosulfan, beta-	0,05	50
84.	Endosulfan-sulfate	0,05	50
85.	Epoxiconazole*	0,05	50
86.	Ethametsulfuron-methyl*	0,02	50
87.	Ethion	0,05	50
88.	Ethirimol*	0,05	50
89.	Etofenprox*	0,05	50
90.	Etoxazole	0,05	50
91.	Famoxadone*	0,05	50
92.	Fenamidone*	0,05	50
	Fenamiphos (sum of fenamiphos and its sulphoxide and sulphone expressed as fenamiphos)*	0,05	50
93.	Fenamiphos	0,05	50
94.	Fenamiphos-sulfone	0,05	50
95.	Fenamiphos-sulfoxide	0,05	50
96.	Fenarimol*	0,05	50
97.	Fenazaquin	0,1	50

Teest (kuivatatud materjal) QuEChERS-meetodiga analüüsitavate toimeainete, nende metaboliitide ja isomeeride nimekiri:

Variant 6, kehtiv alates 14.11.2023

Jrk. nr	Toimeaine	Alumine määramispuur, mg/kg	Laiend-määramatus, U %, k=2
98.	Fenbuconazole (sum of constituent enantiomers)*	0,05	50
99.	Fenitrothion*	0,05	50
100.	Fenoxyprop-P	0,05	50
101.	Fenoxy carb*	0,05	50
102.	Fenpropothrin	0,05	50
103.	Fenpropidin (sum of fenpropidin and its salts, expressed as fenpropidin)*	0,05	50
104.	Fenpropimorph (sum of isomers)*	0,05	50
105.	Fenpyrazamine*	0,05	50
106.	Fenpyroximate	0,05	50
107.	Fenvalerate (any ratio of constituent isomers (RR, SS, RS & SR) including esfenvalerate)	0,05	50
108.	Florasulam*	0,05	50
109.	Fluazinam	0,05	50
110.	Flubendiamide	0,02	50
111.	Flucythrinate (flucythrinate including other mixtures of constituent isomers (sum of isomers))*	0,05	50
112.	Fludioxonil*	0,05	50
113.	Fluensulfone	0,05	50
114.	Flufenacet (sum of all compounds containing the N fluorophenyl-N-isopropyl moiety expressed as flufenacet)*	0,05	50
115.	Flufenoxuron	0,05	50
116.	Fluopicolide	0,02	50
117.	Fluopyram*	0,05	50
118.	Fluoxastrobin (sum of fluoxastrobin and its Z-isomer)*	0,05	50
119.	Fluquinconazole*	0,05	50
120.	Flusilazole*	0,05	50
121.	Flutolanil*	0,05	50
122.	Flutriafol*	0,05	50
123.	Fluvalinate (sum of isomers) resulting from the use of tau-fluvalinate	0,01	50
124.	Fluxapyroxad	0,01	50
125.	Foramsulfuron*	0,05	50
126.	Formetanate: Sum of formetanate and its salts expressed as formetanate(hydrochloride)*	0,05	50
127.	Formothion*	0,05	50
128.	Fosthiazate*	0,05	50
129.	Fuberidazole*	0,05	50
130.	Hexachlorobenzene*	0,02	50
131.	Hexaconazole*	0,05	50

Teest (kuivatatud materjal) QuEChERS-meetodiga analüüsitavate toimeainete, nende metaboliitide ja isomeeride nimekiri:

Variant 6, kehtiv alates 14.11.2023

Jrk. nr	Toimeaine	Alumine määramispuur, mg/kg	Laiend-määramatus, U %, k=2
132.	Hexaflumuron	0,05	50
133.	Hexythiazox	0,05	50
134.	Imazapyr	0,05	50
135.	Imidacloprid*	0,05	50
136.	Indoxacarb (sum of indoxacarb and its R enantiomer)	0,05	50
137.	Iodosulfuron-methyl (sum of iodosulfuron-methyl and its salts, expressed as iodosulfuron-methyl)*	0,05	50
138.	Iprodione*	0,05	50
139.	Iprovalicarb*	0,05	50
140.	Isoproturon*	0,05	50
141.	Kresoxim-methyl*	0,05	50
142.	Lenacil	0,05	50
143.	Linuron*	0,05	50
144.	Lufenuron (any ratio of constituent isomers)*	0,05	50
145.	Mandipropamid (any ratio of constituent isomers)*	0,05	50
146.	Mecarbam*	0,05	50
147.	Mefenpyr-Diethyl	0,05	50
148.	Mepanipyrim*	0,05	50
149.	Mesosulfuron-methyl*	0,05	50
150.	Metaflumizone (sum of E- and Z- isomers)	0,05	50
151.	Metalaxyll and metalaxyll-M (metalaxyll including other mixtures of constituent isomers including metalaxyll-M (sum of isomers))*	0,05	50
152.	Metconazole (sum of isomers)*	0,1	50
153.	Methacrifos*	0,05	50
154.	Methamidophos*	0,05	50
155.	Methidathion*	0,1	50
	Methiocarb (sum of methiocarb and methiocarb sulfoxide and sulfone, expressed as methiocarb)	0,05	50
156.	Methiocarb	0,05	50
157.	Methiocarb sulfone	0,05	50
158.	Methiocarb sulfoxide	0,05	50
159.	Methomyl*	0,05	50
160.	Methoxyfenozide*	0,05	50
161.	Metrafenone*	0,05	50
162.	Metribuzin*	0,1	50
163.	Metsulfuron-methyl*	0,05	50
164.	Monocrotophos*	0,05	50
165.	Monolinuron*	0,05	50
166.	Myclobutanil (sum of constituent isomers)*	0,05	50
167.	Napropamide (sum of isomers)*	0,05	50

Teest (kuivatatud materjal) QuEChERS-meetodiga analüüsitavate toimeainete, nende metaboliitide ja isomeeride nimekiri:

Variant 6, kehtiv alates 14.11.2023

Jrk. nr	Toimeaine	Alumine määramispuur, mg/kg	Laiend-määramatus, U %, k=2
168.	Nicosulfuron*	0,05	50
169.	Omethoate*	0,05	50
170.	Oxamyl*	0,05	50
	Oxydemeton-methyl (sum of oxydemeton-methyl and demeton-S-methylsulfone expressed as oxydemeton-methyl)*	0,05	50
171.	Demeton-S-methylsulfone	0,05	50
172.	Demeton-S-methylsulfoxid (oxydemeton-methyl)	0,05	50
173.	Paclobutrazol (sum of constituent isomers)*	0,05	50
174.	Parathion	0,05	50
	Parathion-methyl (sum of Parathion-methyl and paraoxon-methyl expressed as Parathion-methyl)*	0,05	50
175.	Paraoxon-methyl	0,05	50
176.	Parathion-methyl	0,05	50
177.	Penconazole (sum of constituent isomers)	0,05	50
178.	Pendimethalin*	0,05	50
179.	Penthiopyrad*	0,02	50
180.	Permethrin (sum of isomers)	0,05	50
181.	Phenthroate	0,05	50
182.	Phosalone*	0,05	50
	Phosmet (phosmet and phosmet oxon expressed as phosmet)	0,05	50
183.	Phosmet	0,05	50
184.	Phosmet oxon	0,05	50
185.	Phoxim	0,05	50
186.	Picolinafen*	0,05	50
187.	Picoxystrobin*	0,05	50
188.	Pinoxaden*	0,05	50
189.	Piperonyl butoxide	0,05	50
190.	Pirimicarb*	0,05	50
191.	Pirimiphos-methyl*	0,05	50
192.	Procymidone*	0,05	50
193.	Profenofos*	0,05	50
194.	Propamocarb (Sum of propamocarb and its salts, expressed as propamocarb)*	0,05	50
195.	Propham*	0,05	50
196.	Propiconazole (sum of isomers)*	0,05	50
197.	Propoxycarbazone (propoxycarbazone, its salts and 2-hydroxypropoxycarbazone expressed as propoxycarbazone)	0,05	50
198.	Propyzamide*	0,05	50

Teest (kuivatatud materjal) QuEChERS-meetodiga analüüsitavate toimeainete, nende metaboliitide ja isomeeride nimekiri:

Variant 6, kehtiv alates 14.11.2023

Jrk. nr	Toimeaine	Alumine määramispuur, mg/kg	Laiend- määramatus, U %, k=2
199.	Proquinazid*	0,05	50
200.	Prosulfocarb*	0,05	50
201.	Prothioconazole: prothioconazole-desthio (sum of isomers)*	0,05	50
202.	Pymetrozine*	0,1	50
203.	Pyraclostrobin	0,05	50
204.	Pyrazophos*	0,05	50
205.	Pyridaben*	0,05	50
206.	Pyridalyl*	0,05	50
207.	Pyrimethanil*	0,05	50
208.	Pyriofenone*	0,05	50
209.	Pyriproxyfen	0,05	50
210.	Pyroxslam*	0,02	50
211.	Quinalphos*	0,05	50
212.	Quinclorac*	0,05	50
213.	Quinmerac	0,05	50
214.	Quinoxifen*	0,05	50
215.	Rimsulfuron*	0,05	50
216.	Spinosad (spinosad, sum of spinosyn A and spinosyn D)	0,05	50
217.	Spirodiclofen*	0,05	50
218.	Spiromesifen	0,05	50
219.	Spiroxamine (sum of isomers)*	0,05	50
220.	Sulfosulfuron*	0,05	50
221.	Tebuconazole*	0,05	50
222.	Tebufenozide*	0,05	50
223.	Tecnazene*	0,05	50
224.	Teflubenzuron*	0,05	50
225.	Tefluthrin (tefluthrin including other mixtures of constituent isomers (sum of isomers)*	0,05	50
226.	Terbutylazine*	0,05	50
227.	Tetraconazole*	0,02	50
228.	Tetradifon*	0,05	50
229.	Thiabendazole*	0,05	50
230.	Thiacloprid	0,05	50
231.	Thiamethoxam	0,1	50
232.	Thifensulfuron-methyl*	0,05	50
233.	Thiodicarb*	0,05	50
234.	Tolclofos-methyl*	0,05	50
	Tolylfluanid (Sum of tolylfluanid and dimethylaminosulfotoluidide expressed as tolylfluanid)	0,05	50

Teest (kuivatatud materjal) QuEChERS-meetodiga analüüsitavate toimeainete, nende metaboliitide ja isomeeride nimekiri:

Variant 6, kehtiv alates 14.11.2023

Jrk. nr	Toimeaine	Alumine määramispuur, mg/kg	Laiend- määramatus, U %, k=2
235.	Tolylfluanid	0,05	50
236.	DMST (dimethylaminosulfotoluidide)	0,05	50
237.	Tralkoxydim (sum of the constituent isomers of tralkoxydim)*	0,05	50
238.	Tri-allate	0,05	50
239.	Triadimefon*	0,05	50
240.	Triadimenol (any ratio of constituent isomers)*	0,05	50
241.	Triasulfuron*	0,05	50
242.	Trichlorfon*	0,05	50
243.	Tricyclazole*	0,05	50
244.	Trifloxystrobin*	0,05	50
245.	Triflumuron*	0,05	50
246.	Trifluralin*	0,05	50
247.	Triforine*	0,05	50
248.	Trinexapac (sum of trinexapac (acid) and its salts, expressed as trinexapac)*	0,05	50
249.	Vinclozolin*	0,05	50
250.	Zoxamide*	0,05	50

Märkused:

1. * MRL=LOQ